


Södra Mexico

San Blas – Yucatan – Chiapas



21 januari – 10 februari 2017

Deltagare

Roger Börjesson, Hovås
 Gunnar Engblom, Lima, Peru. Arrangör vecka 2 och 3.
 Stig Holmstedt, Gysinge. Arrangör vecka 1.
 Birgitta Irestedt, Lidingö.
 Lars Irestedt, Lidingö
 Jan Ohsson, Nynäshamn
 Karl-Fredrik Sjölund, Sollentuna (vecka 2 och 3)
 Karl-Gustav Sjölund, Stockholm (vecka 2 och 3)

Översiktligt program

20/1	Flyg Stockholm/Göteborg – London - Mexico City. Övernattning på hotell nära flygplatsen.
21/1	Tidigt morgonflyg till Tepic. Resten av dagen nära Tepic och San Blas.
22/1-25/1 fm	Olika områden kring San Blas.
25/1 em-27/1 mo	San Juan Mountains nära Tepic
27/1	Flyg Tepic-Mexico City-Cancun. Bröderna Sjölund ansluter. Transport till hotell i Playa del Carmen.
28/1	Färja till Isla Cozumel. Förmiddagen här, sedan tillbaka till fastlandet och färd med minibuss till staden Felipe Carillo Puerto med ett skådarstopp längs vägen.
29/1	Kring Felipe Carillo Puerto på morgonen. Sedan vidare söderut, med ett skådarstopp till en lodge i utkanten av Reserva de la Biosfera Calakmul.
30/1	Hela dagen i Reserva de la Biosfera Calakmul. På kvällen till en fladdermusgrotta.
31/1	Förmiddagen i Reserva de la Biosfera Calakmul. Därefter förflyttning till och skådning runt en annan lodge ett stycke åt väster.
1/2	Lång bilfärd till staden Valledolid på norra Yucatan. Skådarstopp vid Tres Garantias. Kvällstur utanför staden.
2/2	Morgontur till samma område som kvällen dagen innan. Vidare till Mayaruinerna i Chichen Itza. Därefter till Rio Lagartos på Yucatans norra kust. Skådning här.
3/2	På morgonen skådning kring Rio Lagartos, sedan till Cancun och flyg till Tuxtla Guterres i Mexicos sydligaste provins Chiapas. Eftermiddags- och kvällstur. Övernattning i staden San Cristobal.
4/2	Tidig morgontur högt uppe i bergen. Därefter till Sumadero Canyon och vidare till den lilla staden Jaltanango för övernattning.
5/2	Lång vandring upp till forskningsstationen i El Triunfo National Park.
6-7/2	Skådning längs olika trails i El Triunfo NP.
8/2	Vandring nedåt/söderut från forskningsstationen till tältläger för övernattning.
9/2	Fortsatt vandring nedåt/söderut till väg där vår minibuss väntar. Färd till eco-lodge vid liten flod nära havet och gränsen till Guatemala. Flodfärd, sedan kvällstur med minibussen och till fots.
10/2	Tidig uppstigning och färd till flygplats för vidarebefordran till Mexico City, London och Sverige.

Reseberättelse

20-21/1. Efter flygning via London till Mexico City, övernattnig där och tidigt morgonflyg därifrån anlände vi vid 08-tiden till flygplatsen i staden Tepic, nära Stilla havet nordväst om Mexico City. Här möttes vi av vår guide Mark Stackhouse samt Gunnar Engblom som anlant hit kvällen innan. Mark förlorade ingen tid utan tog oss direkt till Parque Ecologico de Tepic, en våtmark i utkanten av Tepic. Här var huvudmålet *Aztec Rail*, en relativt sentida split från King Rail. Rallen visade sig tyvärr lite svårflörtad och vi fick bara höra den några gånger. *Sora* hördes däremot tre gånger och av andra våtmarksfåglar kan nämnas *Black-bellied Whistling-Duck*, *Least Grebe*, *American Coot* och *Limpkin*. Den första av många *Grey Hawks* i denna del av Mexico visade upp sig fint. Det var gott om småfågel i träden, och vi blev bl.a. förevisade resans enda *Cordilleran Flycatcher* samt de senare fåtaliga *Black-capped Gnatcatcher* och *Elegant Euphonia*. Under den vidare färden ned mot San Blas och havet såg vi bl.a. *White-tailed Kite*, *Crested Caracara*, *American Kestrel* och *Rufous-bellied Chacalacha*.

Vi gjorde ett stopp vid Mirador del Aguila, som namnet säger en utkiksplats, därtill fantastiskt vacker. Här fanns det en klippa med häckande *Military Macaws* och vi fick se minst 15 av de fina fåglarna, samtliga flygande och lysande turkosfärgade mot den gröna skogen nedanför oss.

När vi kom till San Blas tog vi in på ett hotell invid stranden nära mynningen av en flod. San Blas är ju en legendarisk plats bland skådare och vi blev direkt påmindas om detta vid ett kort besök nere vid stranden där luften var full av *Magnificent Frigatebirds*, *Brown Pelicans* och *Black Vultures*. Några *Blue-footed Boobies*, *Laughing*, *Heerman's* och *Ringbilled Gulls* samt *Royal* och *Caspian Terns* noterades. Vi åt sedan lunch på en mycket trevlig restaurang ett stycke inåt staden. Här kom en svart äldre dam fram och sade att hon

tyckte att hon hörde göteborgska. Visst, vi hade urgöteborgaren Roger med oss. Damen ifråga visade sig ursprungligen vara från New York, men hade bott i Danmark i 30 år. Hon brukade tillbringa några månader varje vinter i San Blas och vi kom snart att förstå henne. Även för en icke-skådare är den lilla lugna staden en härlig plats.



Cinnamon Hummingbird

På eftermiddagen kom Mark och körde oss ned till den långa Playa del Borrego. Här började vi att skåda i snären och palmlundarna längs den lilla vägen som löper parallellt med stranden. Det var mycket fågelrikt och efter en kort stund hade vi sett bl.a. *Ferruginous Pygmy Owl*, *Ruby-throated*, *Black-chinned* och *Cinnamon Hummingbird*, *Gila Woodpecker*, *Vermilion Flycatcher*, *Black-throated Magpie Jay*, *Stripe-headed* och *Lark Sparrow*, *Blue Grosbeak*, *Bronzed* och *Brown-headed Cowbird*, *Streak-backed Oriole* och *Yellow-winged Cacique*.

Nere vid stranden kikade vi på ett femtontal *Blue-footed Boobies* på en klippa, en jätteflock om 125 *Wilson's Plovers*, två *American Oystercatchers* samt 12 *Black Skimmers*. I strandområdet fanns tyvärr en massa elaka knott, tydligen en av förklaringarna till att San Blas med sitt fantastiska läge aldrig utvecklats till ett semesterghetto. Så vi skådare måste nog trots allt var tacksamma mot de små bitande krypen....

Vår långa skådardag avslutades vid några avloppsdammar. Som så ofta vid sådana fanns det mycket fågel här och på en timme räknade vi in 44 arter. Bland dessa kan särskilt nämnas *Blue-winged Teal*, *Least Grebe*, *Tricoloured Heron*, *White-faced Ibis*, *Snail Kite*, *Crane Hawk*, *Purple Gallinule*, *Northern Jacana* och *Happy Wren*. Det märkliga är att varken Limpkin (som vi sett tidigare på dagen) eller Snail Kite ska finnas i närheten av San Blas om man får tro utbredningskartorna i Howell-Webbs guide. De är båda snäck-specialister och frågan är om deras favoritföda ökat här under senare år? Vi kom senare att se flera ex av båda arterna kring San Blas.

22/1. Vi startade redan vid 5-tiden och körde i mörker upp mot bergen för att anlända till en av Marks många speciallokaler, Tecuitata, i gryningen. Detta är ett område där plantager med bland annat kaffe och bananer gradvis övergår i mer opåverkad skog. Plantagerna är dock mycket naturvänliga och ligger inspränga i skogen. Fågellivet var som överallt kring San Blas överväldigande rikt. En särskilt stor och därtill med foton väldokumenterad upplevelse var två spelande *Collared Forest Falcons*, hannen sina vanor otrogen sittande helt öppet och på närhåll! Av andra skogsarter kan särskilt nämnas *Mexican Squirrel Cuckoo* (en split enligt HBW), *Colima Pygmy Owl* (en sedd fint i tub samt två hörda), *Berylline Hummingbird*, *Citreoline Trogon*, *Pale-billed* och *Lineated Woodpecker*, *Mexican Parrotlet*, *Orange-fronted Parakeet*, *Tufted Flycatcher*, *Thick-billed Kingbird*, *Boat-billed* och *Brown-crested Flycatcher*, *Masked Tityra*, *Brown-backed Solitaire*, *Orangebilled Nightingale-Thrush*, *White-throated Thrush*, *Swainson's Thrush*, *Blue Mockingbird*, *Warbling Vireo*, *Nashville*, *Black-throated Grey* och *Wilson's Warbler*, *Scrub Euphonia*, *Rusty-crowned Ground-Sparrow*, *Western Tanager*, *Rose-breasted* och *Black-headed Grosbeak*, *Greyish Saltator* och *Hooded Oriole*.

På eftermiddagen färjades vi över till den stora ön mitt emot vårt hotell. Målarterna var framför allt *Purplish-backed Jay* och *Elegant Tern*, men vi missade båda – en av få gånger dylikt hände under resan. Det mest intressanta sågs på den långa sandstranden mot havet, Playa del Rey, med bl.a. *American Oystercatcher*, *Arctic Herring* och *California Gull*, 40 *Royal Terns* och 25 *Black Skimmers*. Vid en liten damm i skogen satt en *Northern Waterthrush*.

På kvällen åt vi en mycket minnesvärd middag på den restaurang där vi åt lunch första dagen. Två humrar, två glas gott vitt vin och en flaska mineralvatten för ca 160 kr!!!!Prisläget är högst modest i San Blas – en Corona öl kostar inte mer än ca 10 kr.



Boat-billed Flycatcher

23/1. Vi började med en förmiddag i mycket omväxlande miljöer norr om San Blas med totalt 127 arter. Här fanns stora mangroveområden, räkdammar, sjöar, kulturmark och skogsdungar. Detta är den sydligaste delen av ett jättelikt mangroveområde som sträcker sig tjugo mil upp längs kusten och som är i snitt fyra km brett. Räkdammarna utanför San Blas är ganska små och bildar en fågelrik mosaik med mangroven.

I de här områdena såg vi våra första *American White Pelicans*, *Wood Storks*, *Roseate Spoonbills* och *Green-backed Herons* tillsammans med många andra arter och individer av vanligare hägrar och ibisar. Vi hittade också rätt många vadare – nya var *Black-necked Stilt*, *American Avocet*,

Semipalmated Plover, *Grey Plover*, *Stilt*, *Least* och *Western Sandpiper*, *Short-* och *Long-billed Dowitcher* samt *Greater* och *Lesser Yellowlegs*. *Long-billed Curlew* hördes spela – lät nästan precis som storspov, en föraning av den kommande våren där hemma.

I en mindre sjö var det tjockt med änder, framför allt *Ruddy Ducks* samt *Common* och *Blue-winged Teals*, men även *Cinnamon Teals* och *Northern Shovelers* samt en *Gadwall*.

På en plats fanns många färgstarka *Buntings* och vi såg *Lazuli*, *Varied* och *Painted*!

I en dunge ägnade vi mycket tid åt satt söka *Lesser Ground-Cuckoo* men det var bara Janne som fick en kort glimt. Alla fick dock se en *Paraque* på marken.

Andra för resan nya arter denna förmiddag var *Anhinga*, *Osprey*, *Cooper's Hawk*, *Short-tailed* och *Red-tailed Hawk*, *Common Gull-billed Tern*, *Lesser Nighthawk*, *Merlin*, *Common Ground-Dove*, *Vaux's Swift*, *Mangrove Swallow*, *Northern Beardless Tyrannulet*, *Louisiana Waterthrush*, *Sinaloa* och *Northern House Wren* samt *Bullock's Oriole*.

Kvällspasset tillbringades vid Matachen Fields, en större våtmark inte särskilt långt utanför staden. Här kryssades *White-throated* och *Nutting's Flycatcher*, *Common Yellowthroat*, *American Redstart*, *Blue-black Grassquit*, målarten *Ruddy-breasted Seedeater*, *Varied Bunting* samt några överflygande flockar om sammanlagt ca 50 *Red-winged Blackbirds*.

I våtmarken fanns stora antal, minst 300, *Black-bellied Whistling-Ducks* samt de resnya *Fulvous Whistling-Duck* (fyra), *Least Bittern* (en hörd), *Bare-throated Tiger-Heron* (två) *Black-crowned Night-Heron* (åtta) *Spotted Rail* (fyra hörda) och *Laughing Falcon* (tre). Här syntes också två *Snail-Kites* och ca tio *Lesser Nighthawks*.

24/1. Vi började dagen med en ny skogslokal ett stycke uppe i bergen. Först besökte vi världens tydligen enda kända spelplats för kolibrin *Mexican Hermit* och fick se minst tre ex. av denna endem. En

annan endemisk som vi också såg denna förmiddag var *Mexican Woodnymph* (tre). Andra nya arter för resan var *Crested Guan* (fyra hörda), *Black Hawk-Eagle* (två), *Ruddy Quail-Dove* (en hörd), *Coppery-tailed Trogon* (två), *Russet-crowned Motmot* (en), *Lilac-crowned Parrot* (åtta överflygande), *Rose-throated Becard* (en hona), *Black-capped Vireo* (en), *Kentucky* (två) och *Hooded Warbler* (en) samt *Red-Throated Ant-Tanager* (tio).

Samt – äntligen – tre *San Blas Jays*, som alltså inte finns i själva San Blas utan har nordgränsen för sitt utbredningsområde strax söder om staden!

På eftermiddagen och kvällen gjorde vi en båtfärd på den lilla floden Rio La Tovar, enligt flera den bästa skådarbåtfärd de gjort. Vi började med att efter trägen spaning hitta en *Rufous-necked Wood-Rail* i mangroven rätt nära båtläget. Här sågs också resans första *Reddish Egret*. Längs den lilla floden sågs ca tio *Boat-billed Herons* samt 11 arter hägrar-storkar som vi sett tidigare. Kungsfiskare var talrika och vi räknade minst fem *Belted* och tio *Green*. En stor upplevelse var de totalt fem *Northern Potoos*, en i dagsljus, de övriga i mörker, som satt på högt belägna och kala trädtoppar längs floden. Imponerande var också den stora mängd tättingar, framför allt *Tropical Kingbirds*, som övernattar i vassen. Övriga arter av intresse var *Common Black Hawk* och *Merlin*.



Northern potoo

25/1. Denna dag var ett uppsamlingsheat, d.v.s. nu skulle vi särskilt söka vad vi missat tidigare. Först jobbade vi på *Mangrove Vireo* i mangroveområdena, och lyckades också locka fram en som dock inte ville visa sig. Därefter körde vi tillbaka till dungen med *Lesser Ground-Cuckoo*. Och tro det eller ej – det blev även denna gång bara Janne som såg den. Han hade tydligen tränat extra på just den arten... Men ett fint tröstpris för alla blev att vi nu fick se sex *Purplish-backed Jays* mycket fint samt av andra nya fåglar också en *Peregrine Falcon*, en *Black-and-white Warbler* och två *Eastern Meadowlarks*. Vid Sinayata sökte vi förgäves efter *Red-breasted Chat*, men fick nöja oss med den stora kolibrin *Plain-capped Starthroat* och ett par *Bat Falcons*.

Tidig eftermiddag satt vi i Marks trädgård och tittade på de fåglar som fanns på hans matning, bl.a. *Black-vented Oriole*. Därefter lämnade vi San Blas och drog in i landet och upp till Reserva Ecologica de San Juan, ett mycket fågelrikt högt beläget skogsområde nära Tepic. Här tog vi in på ett ganska enkelt ställe – en ranch med några småstugor som låg väldigt fint vid en stor äng i en utslocknad svulkankrater. Vi gjorde en kortare kvällstur och hörde då en av specialiteterna här, *Eared Poorwill*, men bara några gånger – det var lite för tidigt på året för denna art. Två *Mexican Whip-poor-wills* hördes bättre och sågs dessutom. *Stygian*, *Flammulated* och *Great Horned Owl* spelade. Området är rikt på ugglor, men liksom för nattskärran är slutet av januari ungefär en månad för tidigt.

26/1. En fågelrik heldag i San Juan Mountains med många nya arter! Vi började med ugglelyssning i gryningen och hörde en av områdets stora specialiteter, den lokala rasen, enligt vissa arten, av *Barred Owl*. När det ljusnat vandrade vi runt ängsmarken utanför ranchen. Här fanns en halvstor rund, tät buske och ut ur denna flög minst ett tjog

Elegant Quails när vi nalkades! De hade uppenbarligen haft nattkvist här. Tyvärr tog de ganska omgående skydd i snår och gräs när de landade ca 50 meter bort. Andra för oss nya arter var *Sharp-shinned Hawk*, *Broad-tailed*, *Rufous* och *White-eared Hummingbird*, *Acorn* och *Arizona Woodpecker*, *Yellow-bellied Sapsucker*, *White-striped Woodcreeper*, *Tufted* och *Buff-breasted Flycatcher*, *Cassin's Kingbird*, *Spotted Wren* (i smågång; charmiga!), *Eastern Bluebird* (mängder!), *Gray Silky-Flycatcher*, *Chipping*, *Lincoln's* och *Rusty Sparrow*, *Hepatic Tanager* samt *Black-headed Siskin*.

Vi körde en bit nedför den södra vägen mot låglandet och gick sedan tillbaka uppför vissa sträckor. Här var det fågelrik regnskog. Roligaste arten, och då inte bara för Biggan, var *Bumblebee Hummingbird*, en av världens minsta kolibrier som vi efter mycket letande fick se två exemplar av. Totalt hade vi då fått se sju arter kolibrier här i bergen. Andra nya arter för resan var *Grey-crowned Woodpecker*, *Ivory-billed Woodcreeper*, *Golden* och *Hutton's Vireo*, *Common Raven*, *Ruby-crowned Kinglet*, *Crescent-chested Warbler*, *Neotropical Fan-tailed Warbler*, *Townsend's*, *Golden-crowned* och *Rufous-capped Warbler*, *Painted Whitestart* samt *Flame-coloured* och *Red-headed Tanager*.



Fan-tailed Warbler

27/1. Genom tidig uppstigning fick vi en halvtimme i Parque Ecologico de Tepic. Och denna gång fick vi se *Aztec Rail*, i två exemplar t.o.m. Även en *Spotted Rail* visade sig och en *Sora* hördes.

På flygplatsen tog vi farväl av Mark, utan tvivel en av de bästa och trevligaste fågelguider jag träffat.

Vi flög nu till Mexico City där vi bytte plan till Cancun på Yucatan. Här mötte vi bröderna Karl-Gustav (Kalle) och Karl-Fredrik (Kaffe) Sjölund, varefter vi bussades till vårt hotell i Playa del Carmen.

28/1. Tidig start för att hinna med första båten till Isla de Cozumel. Ön ligger bara någon mil utanför Yucatans kust och syns bra därifrån. Trots detta finns här minst tre endemiska fågelarter och ett större antal endemiska raser. Vi fick se två av dem fint – *Cozumel Emerald* (fyra) och *Cozumel Vireo* (två). *Cozumel Wren* hörde vi fint, men bara Janne fick se den. Andra nya arter för resan blev *Carribbean Dove*, *White-crowned Pigeon* *Ruddy Crake* (tre hörda), *Ruddy Turnstone* (17), *Golden-fronted Woodpecker*, *Lesser Black-backed Gull* (en subad), *Carribbean Elaenia*, *Black Catbird*, *Tropical Mockingbird*, *Yellow-faced Grassquit*, *Indigo Bunting*, *Melodious Blackbird* och *Bananaquit*.



Cozumel Emerald

Åter på fastlandet möttes vi av vår lokala guide David och efter en del strul med hyran av minibussen kunde vi åka söderut. Längs vägen såg vi bl.a. *Collared Aracari*, *White-fronted Amazon* och *Aztec Parakeet*. Vi gjorde ett stopp i ett område där man höll på att bygga ett större antal flotta hus helt

omgivna av skog. Här var det mycket fågel och nya var *Plain Chacalacha*, *Yucatan Woodpecker*, *Clay-coloured Thrush*, *Yucatan Jay*, *Northern Cardinal* och *Altamira Oriole*. Vi övernattade på ett trevligt hotell i staden Felipe Carillo Puerto.

29/1. På morgonen gjorde vi en tur längs en liten väg som ledde mot de stora reservatet Sian Ka'an. I gryningen började vi med ett fantastiskt fint möte med en spelande *Mottled Owl*. Nya arter för resan här och kring en annan väg i närheten var *Common Squirrel Cuckoo*, *Violaceous Trogon*, *Golden-olive Woodpecker*, *Yellow-lored Amazon*, *Northern Bentbill*, *Stub-tailed Spadebill*, *Tropical Pewee*, *White-eyed Vireo*, *White-browed Wren*, *Spot-breasted Wren*, *Long-billed Gnatwren*, *Brown Jay*, *Lesser Greenlet* och *Blue-winged Warbler*. I samband med vår återkomst till hotellet såg vi en *Yucatan Flycatcher*.

Vi körde nu vidare söderut några timmar. Längs vägen syntes bl.a. *Montezuma Oropendula*, *Ringed Kingfisher* och *Roadside Hawk*. Vi svängde sedan in på en mindre väg längs vilken Gunnar hade ett Stake-out för Rufous-breasted Spinetail. Vi missade den, men hade i gengäld väldigt bra med annan fågel. Direkt vid ankomsten upptäckte vi en adult *King Vulture* i ett högt träd på en skogig ås. Och snart fann vi att det fanns många blommande träd i området som var fullkomliga magneter för kolibrier. Vi räknade in två *Canivet's Emeralds*, 10+ *Wedge-tailed Sabrewings*, 20+ *Rufous-tailed Hummingbirds* samt ungefär lika många *White-bellied Emeralds*. I övrigt noterade vi som nya för resan *Barred Antshrike*, *Black-crowned Tityra*, *Couch's Kingbird*, *Black-headed Saltator* samt *Yellow-backed*, *Baltimore* och *Black-cowled Oriole*. En fin upplevelse var en *Bat Falcon* som gjorde svindlande flyguppvisningar i vår närhet.

30/1. Tyvärr hade Gunnars avtalade guide helt sonika hoppat av och dessutom gjort sig oanträffbar. Vi fick därför själva ge oss in i det stora Reserva de la Biosfera Calakmul,

Mexicos största reservat. Ett stort regnskogsområde med Mayaruiner i de centrala delarna.

En av målarterna här är *Ocellated Turkey*, världens andra kalkon-art, mycket sällsynt och lokal. Ganska snart hade vi en första fågel, en tupp, i vägkanten, snart följd av några till. Sammanlagt såg vi minst sex exemplar under dagen.



Ocellated Turkey

Vi skådade både längs den flera mil långa vägen in och ut samt gjorde en längre vandring kring Mayaruinerna. De låg här ganska omvuxna av skog, till skillnad från de mer turistiska i Chichen Itza som vi senare skulle besöka. Besöksmängderna var högst måttliga så vi fick en ganska ostörd skådning, särskilt under förmiddagen. Naturligtvis såg eller hörde vi många nya arter för resan denna dag. *Eastern Thicket Tinamou* (hörd), *Scaled Pigeon*, *Blue Ground-Dove* (hörd), *Black-headed Trogon*, *Plain Xenops*, *Yellow-Bellied Elaenia*, *Northern Beardless Tyrannulet*, *Eyeringed Flatbill* (hörd), *Yellow-Olive Flycatcher*, *Yellow-bellied Flycatcher*, *Great Crested Flycatcher*, *Bright-rumped Attila* (hörd), *Southern House Wren*, *Grey Catbird*, *Wood-Thrush* (talrik!), *Yellow-throated* och *Philadelphia Vireo*, *Green-backed Sparrow* och *Blue Bunting*.

Bland däggdjur såg vi ett stort gäng *Javelinas* på ruinområdets parkeringsplats! På kvällen besökte vi en stor fladdermusgrotta då, enligt uppgift, 4 miljoner fladdermöss (!) skulle flyga ut. Siffran är svår att verifiera, men inte helt utan trovärdighet. En närmast ändlös ström under en timme var det i alla fall fråga om.

Det lär finnas hela åtta olika arter här. Någon skymtade en stor rovfågel ett ögonblick nere vid grottan och vi hörde sedan upprepade rop, som måste härröra från en sådan, bakom oss. Plötsligt kom fågeln snabbt utflygande och med hjälp av vi då helt kort såg samt inspelade läten kom vi utan minsta tvekan fram till att det var en *Ornate Hawk-Eagle*.

31/1. Till denna dag hade Gunnar lyckats hitta en annan guide, en ung kvinna. Hon visade sig vara bra och var med oss under förmiddagen då vi åter besökte Calakmul, men inte var ända framme vid ruinområdet utan bara höll oss längs vägen dit på förmiddagen. Vår artlista utökades med *Spotted Woodquail* (tyvärr bara snabbt flygande över vägen), *Hook-billed Kite*, *Blue-diademed Motmot*, *Keel-billed Toucan*, *Smoky Brown Woodpecker*, *Ruddy* och *Northern Barred Woodcreeper*, *Red-capped Manakin*, *Ochre-bellied Flycatcher*, *Grey-collared Becard*, *Grey-throated Chat* (snygg!), *Rose-throated Tanager* och *Grey-breasted Martin*.



Grey-throated Chat

Efter lunch förflyttade vi oss till en annan lodge, några mil åt väster. Vid infarten dit var det stort kalas med framför allt orioler och kolibrier i ett blommande träd. Nya arter orioler för oss var *Orange* och *Yellow-tailed Oriole*, men här fanns även *Yellow-backed*, *Baltimore*, *Altamira*, *Hooded*, *Black-cowled* och *Orchard Oriole*, nästan alla arter i Mexico med andra ord. Här fanns även fem exemplar av en ny kolibri, *Buff-bellied Hummingbird*. Andra kolibrier här var *Canivet's Emerald*,

Wedge-tailed Sabrewing, *White-bellied Emerald* samt *Ruby-throated Hummingbird*. Det var en både färgsprakande och lärorik upplevelse! Äran att utan lokal guide kunna bestämma alla dessa arter tillfaller i huvudsak vår fantastiska påläste deltagare Kalle Sjölund! Ny art för resan var också *Turquoise-browed Motmot*. På kvällen såg vi fint en *Northern Potoo* och hörde en *Eastern Whip-poor-will* kring vår lodge.

1/2. Dagen dominerades av en lång biltransport upp till staden Valladolid på norra Yucatan med mellanlandning på en fin skogslokal i början av färden., Tres Garantias. På denna noterade vi de nya arterna *Great Tinamou*, *Eastern Thicket Tinamou* (hörd), *Great Currasow* (endast Kaffe), *Grey-headed Dove*, *Stripe-throated Hermit*, *Mexican Antrush* (mycket fint i vägkanten!), *Trush-like Mourner* och *White-bellied Wren*. En vattenpöl på vägen var en stor magnet för törstiga tättingar som ställde till med julafton för storfotografen Kaffe.

Innan middagen gjorde vi en kvällsutflykt till en skogslokal utanför Valladolid. I skymningen stämde två *Singing Quails* upp i duett alldeles intill oss och senare såg och hörde alla minst tre *Yucatan Poorwills*. Några hörde också två *Yucatan Nightjars*.

2/2. Vi började på morgonen med nattskärrelokalen från igår. Tyvärr hördes inga *Yucatan Nightjars*, men däremot hördes och sågs fint en *Guatemalan Screech Owl*. Andra nya arter i samma område var *Rufous-browed Peppershrike*, *Grey-headed Tanager* samt *Olive Sparrow*. Vid ett kort stopp i den centrala lilla parken i Valladolid syntes minst ett tiotal *Yellow-winged Tanagers*.

Vi begav oss sedan till Chichen Itza, det stora och mest besökta området med Mayaruiner i Mexico. Vår guide David var även auktoriserad guide här och ledde en mycket intressant rundvandring i området. Turisterna var många, till skillnad från nere i Calakmul, och Chichen Itza är också Mexicos mest besökta turistmål med ca 3,5

miljoner besökare årligen. Vi fortsatte sedan vidare norrut mot kusten och började med att vandra längs en liten väg med främsta syftet att få se *Lesser Roadrunner*. En sådan skyttade också snabbt, men sågs bara av Kaffe och mig. Bättre syntes *Black-throated Bobwhite* och *Yucatan Wren*. Senare på dagen noterade vi bl.a. *Mexican Sheartail* (en kolibri med ett smalt utbredningsområde vid kusten av norra Yucatan), *Sandwich Tern*, *Great Black Hawk* och *American Flamingo*. Vi övernattade i den lilla trevliga kustbyn Rio Lagartos.



Mexican Sheartail

3/2. På morgonen skådade vi i början av det jättelika salinområdet vid kusten öster om Rio Lagartos. Ny arter för resan här blev *Sanderling*, *Zenaida Dove* och *Savannah Sparrow*. Vi fick nu också tillfälle att närmare studera kraftigt röda *American Flamingos* som stod här i flera hundratal. En *Solitary Sandpiper* sågs från bussen av Kalle. Därefter blev det full fart mot Cancun och flygplatsen där för att flyga till staden Tuxtla Gutierrez i Mexicos sydligaste provins Chiapas. Här mötte oss vår guide Alberto som snabbt tog oss upp i bergen utanför grannstaden San Cristobal. Målartern nr 1 var *Pink-headed Warbler* som vi efter ivrigt letande i kamp med ett svinnande dagsljus till slut lyckades hitta och se mycket fint. Det var två exemplar av denna underbart vackra fågel, mycket finare i verkligheten än i böckernas illustrationer! I förbifarten hittade vi också *Magnificent* och *Amethyst-throated Hummingbird*, *Mountain Trogon* och *Bushtit*. Vi tog in på

ett mycket trevligt hotell i pittoreska San Cristobal.

4/2. Vi startade i mörker tidigt på morgonen och for upp till en skog på betydligt över 2000 meters höjd för att främst söka finna *Bearded Screech Owl* som vi inte hunnit med kvällen innan. När vi kommit upp till den aktuella lokalen konstaterade vi att det här rådde det enda ruskväder som vi hittills hade upplevt på Mexico-resan; hård blåst, regn och kyla. Vi gav snart upp hoppet om att få se eller höra ugglan. Det vill säga alla utom vår guide. Han lyckades nämligen med konststycket att efter en dryg halvtimmes idoga försök inte bara få ugglan att svara utan att också sätta sig helt öppet i vegetationen i den branta slutningen invid vägen! En verkligt stor prestation! Sedan det ljusnat fortsatte vi skådandet en stund här uppe. Trots det fortsatt dåliga vädret var ett par mycket vackra *Garnet-throated Hummingbirds* synnerligen aktiva och kunde både ses och fotograferas bra. Annat nytt häruppe var *Highland Guan* (hörd), *Guatemalan Flicker* (hörd), *Ruddy-capped Nightingale-Thrush* (hörd), *Rufous-collared Robin*, *Black-throated Jay* och *Rufous-collared Sparrow*.

Längre fram på förmiddagen åkte vi till Sumidero Canyon, mycket lägre beläget och med fint väder. Artlistan utökades här med *Azure-crowned Hummingbird*, *Belted Flycatcher*, *Banded Wren*, *Grey-breasted Wood-Wren* (h), *White-lored Gnatcatcher*, *Blue-headed Vireo*, *Chestnut-capped Brush-Finch*, *Yellow Grosbeak* samt äntligen *Red-breasted Chat* – honan sågs och hannen hördes.

På eftermiddagen fortsatte vi mot den lilla staden Jaltanengo som skulle bli vår utgångspunkt för den fem dagar långa vandringen i El Triunfo National Park. Längs vägen kryssades *Western Kingbird*, *Scissor-tailed Flycatcher* och *White-throated Magpie-Jay*.

5/2. Denna dag vandrade vi upp till forskningsstationen i El Triunfo, enligt uppgift 11 km med 700 meters stigning. Vandringen var ganska jobbig, i synnerhet

som vi inte fick någon mat under de åtta timmar den tog. Jag passade därför på att rida på en mula under ca en timme. Spännande upplevelse för en som inte suttit på ryggen av ett hästdjur sedan början av 1950-talet då jag fick sitta tio minuter på en loj Ardenner som leddes runt en äng vid vår scoutstuga i Ågestatrakten söder om Stockholm... Lite jobbigt var det när mulan gick nedåt – då fick jag luta mig bakåt allt vad jag kunde för att inte falla framstupa över mulans huvud och antingen bryta nacken eller rulla nedför stupet vid sidan av den smala stigen.




Horned Guan

Stigen omgavs hela vägen av orörd regnskog som var mycket fågelrik, både art- och individmässigt. I denna nya miljö rasade det därför in nya arter hela tiden. Fantastiskt nog fick vi se målarten nr 1, *Horned Guan*, redan denna första dag. Det var mot slutet av vandringen som vår guide upptäckte en fågel som satt och frossade på frukter nära toppen av ett högt träd på kanske 30 meters håll. Arten är en av skådarvärldens mest eftertraktade – den finns bara här i El Triunfo och på en vulkan i Guatemala. Både lokalerna kräver rejäl ansträngning att nå. Men det är inte bara sällsyntheten och svårtillgängligheten som gör arten speciell. Denna stora tunga hönsfågel har ett ca 15 cm långt rött horn som sticker upp ur hjässan! Arten blev f. ö. Birdquests art nr 10.000 för några år sedan. Guanen blev en av dagens sista arter. Före den hade vi sett eller hört en rad andra godbitar med *Tody* och *Blue-throated Motmot*, båda med litet utbredningsområde, i spetsen. Dessutom de likaledes nya

Emerald-chinned Hummingbird, Green-throated Mountain-Gem, Green Violetear, Fulvous Owl (mycket fint på dagkvist invid stigen), *White-crowned Parrot, Collared Trogon, Emerald Toucanet* (hörd), *Scaly-throated Foliage-Gleaner, Spotted och Spot-crowned Woodcreeper, Yellowish Flycatcher, Spotted Nightingale-Thrush, Chestnut-sided och Green Shrike-Vireo, Brown-capped Vireo, Golden-cheeked och Hermit Warbler, Slate-throated Whitestart, Golden-browed Warbler, Common Bush-Tanager* samt den underbart vackra *White-winged Tanager*, något påminnande i färgerna om en bändelkorsnäbb.


Kring forskningsstationen tillkom bl.a. *White-faced Quail Dove, Wine-throated Hummingbird* (en av de minsta kolibrierna), *Violet Sabrewing* samt *Scaled Antpitta* (sågs bara av en i gruppen). På natten väcktes vi av larmet att det fanns en *tapir* utanför. Jojomen, en sådan stod faktiskt och slickade på fasaden till köksbyggnaden! Fantastiskt att få se detta notoriskt svårседda djur så bra, låt vara bara i ficklampskan!



Tody Motmot

6/2. Denna, liksom påföljande dag skådade vi kring forskningsstationen samt längs olika trails som utgick från den. På morgonen ropade minst tre *Resplendent Quetsals*, målarten nr 2 häruppe, från de skogtäckta sluttningarna kring stationen. Först senare på dagen fick vi se en fågel längs en av stigarna. Den ras som finns här och i Guatemala är större och har längre stjärt än den i Costa Rica. Vi fick under morgonvandringen också se ytterligare två

Horned Guans fint. Det blev inte så många nya arter, men vi kryssade i alla fall *Chestnut-collared Swift, White-tailed Hawk, Hairy Woodpecker, Barred Forest-Falcon* (hörd), *Plain och Rufous-browed Wren, Hermit, Black och American Mountain Thrush* samt *Blue-crowned Chlorophonia*.



El Triunfo

7/2. Vi fortsatte att genomleta skogarna i stationens närområde och adderade *Northern Band-tailed Pigeon, Hammond's Flycatcher, Unicoloured Jay, Hooded Grosbeak, Golden-winged Warbler* samt *Cinnamon-bellied Flowerpiercer*.



Wine-throated Humminbird

8/2. Tidigt på morgonen började vi nedstigningen mot sydväst i totalt mörker de första kilometrarna. Målet var en lägerplats där man i förväg satt upp tält och gjort i ordning middag för oss. Men det var många kilometer och många fåglar dit!

Eftersom vi nu flyttade oss nedåt och därtill på Stilla Havssidan blev det åter en rad nya arter, bl.a. *Azure-rumped Tanager* som vi fick se fint nära lägerplatsen efter en dålig obs några kilometer tidigare. Annat nytt var *Rufous Sabre-wing*, *Sparkling-tailed Woodstar*, *White* och *Broad-winged Hawk*, *Barred Parakeet*, *Ruddy Foliage-gleaner* (hörd), *Tawny-throated Leftosser* (hörd), *Long-tailed Manakin* (snygg!), *Rufous-and-white Wren* (många hörda), *Grace's Warbler*, *Red-legged Honeycreeper*, *Red-crowned Ant-tanager* samt *White-eared Ground-sparrow*.

9/2. Denna sista dag hann vi verkligen med mycket. Vi startade tidigt efter frukost och fortsatte vandringen ned mot låglandet. Den var betydligt längre än vad som angivits och eftersom den gick både uppåt och nedåt var den enligt en del den jobbigaste. Nya fåglar var *White-collared Swift*, *Long-billed Starthroat*, *Green Parakeet* och *Black Phoebe*.

När vi kom ned till en väg väntade vår buss med chaufför och vi begav oss omgående ned till vårt övernattningsställe, en enkel men trevlig eco-lodge vid en liten flod nära både kusten och gränsen mot Guatemala. I flera mil innan vi kom fram körde vi igenom ett platt savannliknande landskap med många småvatten fyllda av hägrar, ibisar och storkar. Det liknade inte så lite Pantanal i Brasilien och även då i form av rikedom på fågel! Nya arter som i princip upptäcktes i farten var *White-bellied Chacalacha*, *Mourning Dove*, *Southern Lapwing* (nordgräns för den arten som är så vanlig i hela Sydamerika ända ned till Eldslandet!) och *Black-collared Hawk*. Efter lite förfriskningar på lodgen, då vi bl.a. såg flera exemplar den synnerliga lokala *Giant Wren* samt *Spot-breasted Oriole*, gav vi oss i tre smärre båtar ut på den lilla floden. Ganska snart lämnade vi

den och båtarna stakades in på en liten biflod i mangroven. Här fanns det fågel över alla förväntan! Bl.a. *Sungrebe* (3), *Agami Heron* (7), *Boat-billed Heron* (10), *Bare-throated Tiger-heron* (10), *Amazon Kingfisher* (5), *Ringed Kingfisher* (5), *Green Kingfisher* (5), *American Pygmy Kingfisher* (2) samt ett antal överflygande *Orange-chinned Parakeets* och *Yellow-naped Amazons*. Särskilt om man beaktar den korta tiden var denna nog en av de bästa skådarfärder på flod som någon varit med om!



Agami Heron

Senare på kvällen skådade vi lite längs infartsvägen och även här var det fantastiskt mycket fågel. Alla fick nu se *White-bellied Chacalacha*, ca 20 exemplar. Över 50 *Scissors-tailed Flycatchers* drog över på sovsträck, en *Grey-headed Kite* satt fint i ett träd och när det började skymma började många *Lesser Nighthawks* jaga över fälten. Några hörde en *Double-striped Thick-knee* och som magnifik avslutning lockades en *Pacific Screech-Owl* fram och syntes fint. Den var resans art nr 508!

10/2. Detta var en ren resdag med tidig avfärd till flyget samt byten i Mexico City och London innan vi efter ca 35 timmars resande och väntande på flygplatserna åter var på Arlanda respektive Landvetter.

List of Birds

SB	San Blas area including San Juan Mountains
Y	Yucatan peninsula including Isla Cozumel
C	Chiapas province including El Triunfo National Park

Number of days/number of individuals

	SB	Y	C
Great Tinamo <i>Tinamus major</i>		1/1	
Eastern Thicket Tinamou <i>Crypturellus cinnamomeus</i>		2/2	1/1
Highland Guan <i>Penelopina nigra</i>			6/30
Crested Guan <i>Penelope purpurascens</i>	1/X		
Horned Guan <i>Oreophasis derbianus</i>			4/7
Plain Chachalaca <i>Ortalis vetula</i>		5/>30	2/>5
Rufous-bellied Chachalaca <i>Ortalis wagleri</i>	5/16		
White-bellied Chachalaca <i>Ortalis leucogastra</i>			1/20
Great Curassow <i>Crax rubra</i>		1/1	
Black-throated Bobwhite <i>Colinus nigrogularis</i>		1/4	
Elegant Quail <i>Callipepla douglasii</i>	1/>20		
Spotted Wood-quail <i>Odontophorus guttatus</i>		1/1	
Singing Quail <i>Dactylortyx thoracicus</i>		2/3	2/4
Ocellated Turkey <i>Meleagris ocellata</i>		2/7	
Black-bellied Whistling-duck <i>Dendrocygna autumnalis</i>	2/300		
Fulvous Whistling-duck <i>Dendrocygna bicolor</i>	1/4		
Ruddy Duck <i>Oxyura jamaicensis</i>	1/>100		
Northern Shoveler <i>Spatula clypeata</i>	1/20		
Cinnamon Teal <i>Spatula cyanoptera</i>	1/>5		
Blue-winged Teal <i>Spatula discors</i>	2/>20		
Gadwall <i>Mareca strepera</i>	1/1		
Common Teal <i>Anas crecca</i>	1/>10		
Least Grebe <i>Tachybaptus dominicus</i>	2/4		
American Flamingo <i>Phoenicopterus ruber</i>		2/>150	
Rock Dove <i>Columba livia</i>	X	X	X
Eurasian Collared-dove <i>Streptopelia decaocto</i>	6/X		
White-crowned Pigeon <i>Patagioenas leucocephala</i>		1/3	
Scaled Pigeon <i>Patagioenas speciose</i>		1/1	
Northern Band-tailed Pigeon <i>Patagioenas fasciata</i>			1/6
Red-billed Pigeon <i>Patagioenas flavirostris</i>	2/>15	3/X	3/3
Ruddy Quail-dove <i>Geotrygon montana</i>	1/1	2/3	
White-tipped Dove <i>Leptotila verreauxi</i>	X	X	X
Caribbean Dove <i>Leptotila jamaicensis</i>		2/3	
Grey-headed Dove <i>Leptotila plumbeiceps</i>	1/2		
White-faced Quail-dove <i>Zentrygon albifacies</i>			5/>20
White-winged Dove <i>Zenaida asiatica</i>	X	X	X
Zenaida Dove <i>Zenaida aurita</i>		1/>5	
Mourning Dove <i>Zenaida macroura</i>			1/3
Inca Dove <i>Columbina inca</i>	X	X	X
Common Ground-dove <i>Columbina passerine</i>	X	X	X
Ruddy Ground-dove <i>Columbina talpacoti</i>	X	X	
Blue Ground-dove <i>Claravis pretiosa</i>		2/>6	
Northern Potoo <i>Nyctibius jamaicensis</i>	1/5	2/2	
Lesser Nighthawk <i>Chordeiles acutipennis</i>	1/5	1/5	1/mãnga
Pauraque <i>Nyctidromus albicollis</i>	3/>12	1/1	1/2
Eared Poorwill <i>Nyctiphrynus mcleodii</i>	1/1		
Yucatan Poorwill <i>Nyctiphrynus yucatanicus</i>		2/>5	
Eastern Whip-poor-will <i>Antrorstomus vociferous</i>		1/1	

Mexican Whip-poor-will <i>Antrostomus arizonae</i>	2/3	1/1	
Yucatan Nightjar <i>Antrostomus badius</i>		1/2	
Chestnut-collared Swift <i>Streptoprocne rutila</i>			2/>200
White-collared Swift <i>Streptoprocne zonaris</i>			1/20
Vaux's Swift <i>Chaetura vauxi</i>	1/4	3/3	3/12
Stripe-throated Hermit <i>Phaethornis striigularis</i>		1/1	
Mexican Hermit <i>Phaethornis mexicanus</i>	1/3		
Green Violet-ear <i>Colibri thalassinus</i>			1/2
Cozumel Emerald <i>Chlorostilbon forficatus</i>		1/4	
Canivet's Emerald <i>Chlorostilbon canivetii</i>		3/6	2/6
Broad-billed Hummingbird <i>Cynanthus latirostris</i>	2/4		
Emerald-chinned Hummingbird <i>Abeillia abeillei</i>			3/>12
Wedge-tailed Sabrewing <i>Campylopterus curvipennis</i>		4/>25	
Rufous Sabrewing <i>Campylopterus rufus</i>			2/9
Violet Sabrewing <i>Campylopterus hemileucurus</i>			4/4
Mexican Woodnymph <i>Thalurania ridgwayi</i>	2/13		
Rufous-tailed Hummingbird <i>Amazilia tzacatl</i>		3/>25	
Buff-bellied Hummingbird <i>Amazilia yucatanensis</i>		1/5	
Cinnamon Hummingbird <i>Amazilia rutila</i>	5/>10	1/3	1/2
White-bellied Emerald <i>Amazilia candida</i>		4/>50	
Azure-crowned Hummingbird <i>Amazilia cyanocephala</i>			4/15
Berylline Hummingbird <i>Amazilia beryllina</i>	2/>7		3/15
White-eared Hummingbird <i>Basilinna leucotis</i>	1/>10		
Magnificent Hummingbird <i>Eugenes fulgens</i>			5/7
Plain-capped Starthroat <i>Heliomaster constantii</i>	1/1		1/2
Long-billed Starthroat <i>Heliomaster longirostris</i>			1/1
Green-throated Mountain-gem <i>Lampornis viridipallens</i>			4/>50
Amethyst-throated Hummingbird <i>Lampornis amethystinus</i>			1/1
Garnet-throated Hummingbird <i>Lamprolaima rhami</i>			2/3
Mexican Sheartail <i>Doricha eliza</i>		1/4	
Sparkling-tailed Woodstar <i>Tilmatura dupontii</i>			1/1
Black-chinned Hummingbird <i>Archilochus alexandri</i>	2/>5		
Ruby-throated Hummingbird <i>Archilochus colubris</i>	3/>3	2/>2	2/>5
Broad-tailed Hummingbird <i>Selasphorus platycercus</i>	1/1		
Rufous Hummingbird <i>Selasphorus rufus</i>	1/>10		
Bumblebee Hummingbird <i>Atthis heloisa</i>	1/4		
Wine-throated Hummingbird <i>Atthis ellioti</i>			3/3
Groove-billed Ani <i>Crotophaga sulcirostris</i>	4/X	3/X	2/X
Lesser Ground-cuckoo <i>Morococcyx erythropygus</i>	2/3		
Lesser Roadrunner <i>Geococcyx velox</i>		1/1	
Mexican Squirrel-cuckoo <i>Piaya Mexicana</i>	2/4		
Common Squirrel-cuckoo <i>Piaya cayana</i>		4/6	4/4
Sungrebe <i>Heliornis fulica</i>			1/3
Ruddy Crane <i>Laterallus ruber</i>		2/4	
Mexican Rail <i>Rallus tenuirostris</i>	2/2		
Ridgway's Rail <i>Rallus obsoletus</i>	1/1		
Rufous-necked Wood-rail <i>Aramides axillaris</i>	1/1		
Spotted Rail <i>Pardirallus maculatus</i>	2/4		
Sora <i>Porzana Carolina</i>	3/3	1/1	
Purple Gallinule <i>Porphyrio martinicus</i>	2/15		
Common Gallinule <i>Gallinula galeata</i>	1/10		
American Coot <i>Fulica Americana</i>	3/X		
Limpkin <i>Aramus guarauna</i>	2/>10	1/1	
Wood Stork <i>Mycteria Americana</i>	3/X	1/1	1/>10
Roseate Spoonbill <i>Platalea ajaja</i>	3/X	1/X	1/>5
White Ibis <i>Eudocimus albus</i>	4/X	2/X	1/X
White-faced Ibis <i>Plegadis chihi</i>	2/>25		
Bare-throated Tiger-heron <i>Tigrisoma mexicanum</i>	2/4		1/10
Agami Heron <i>Agamia agami</i>			1/7
Boat-billed Heron <i>Cochlearius cochlearius</i>	1/10		1/10
Least Bittern <i>Ixobrychus exilis</i>	2/2		

Black-crowned Night-heron <i>Nycticorax nycticorax</i>	3/>12		1/1
Yellow-crowned Night-heron <i>Nyctanassa violacea</i>	4/9	1/1	1/1
Green-backed Heron <i>Butorides striata</i>	3/>20	1/1	1/1
Cattle Egret <i>Bubulcus ibis</i>	2/X	4/X	3/X
Great Blue Heron <i>Ardea herodias</i>	5/>10	1/1	1/2
Great White Egret <i>Ardea alba</i>	5/X	2/X	3/X
Reddish Egret <i>Egretta rufescens</i>	1/1	2/2	
Tricolored Heron <i>Egretta tricolor</i>	5/12	1/4	1/3
Little Blue Heron <i>Egretta caerulea</i>	1/3		1/X
Snowy Egret <i>Egretta thula</i>	5/X	1/X	1/X
Brown Pelican <i>Pelecanus occidentalis</i>	5/X	2/X	
American White Pelican <i>Pelecanus erythrorhynchos</i>	2/>20	1/>15	
Magnificent Frigatebird <i>Fregata magnificens</i>	5/X	3/X	1/20
Blue-footed Booby <i>Sula nebouxii</i>	2/<30		
Double-crested Cormorant <i>Phalacrocorax auritus</i>	1/2	2/X	1/50
Neotropical Cormorant <i>Phalacrocorax brasilianus</i>	4/X	2/x	1/4
Anhinga <i>Anhinga anhinga</i>	2/>15		1/4
Double-striped Thick-knee <i>Burhinus bistriatus</i>			1/1
American Oystercatcher <i>Haematopus palliatus</i>	2/3		
American Avocet <i>Recurvirostra Americana</i>	1/>40		
Black-winged Stilt <i>Himantopus himantopus</i>	3/>20	1/X	
Grey Plover <i>Pluvialis squatarola</i>	1/1	1/1	
Semipalmated Plover <i>Charadrius semipalmatus</i>	1/1	1/2	
Wilson's Plover <i>Charadrius wilsonia</i>	1/>105	1/1	
Killdeer <i>Charadrius vociferous</i>	1/>2	1/3	
Southern Lapwing <i>Vanellus chilensis</i>			1/6
Northern Jacana <i>Jacana spinose</i>	2/>70	1/1	1/20
Whimbrel <i>Numenius phaeopus</i>	4/18		
Long-billed Curlew <i>Numenius americanus</i>	1/1		
Ruddy Turnstone <i>Arenaria interpres</i>		1/17	
Stilt Sandpiper <i>Calidris himantopus</i>	1/3		
Sanderling <i>Calidris alba</i>		1/7	
Least Sandpiper <i>Calidris minutilla</i>	1/1		
Western Sandpiper <i>Calidris mauri</i>	1/2	1/10	
Short-billed Dowitcher <i>Limnodromus griseus</i>	1/>3		
Long-billed Dowitcher <i>Limnodromus scolopaceus</i>	1/>15		
Spotted Sandpiper <i>Actitis macularius</i>	4/5	1/1	1/2
Solitary Sandpiper <i>Tringa solitaria</i>		1/1	
Willet <i>Tringa semipalmata</i>	4/>35		
Lesser Yellowlegs <i>Tringa flavipes</i>	1/>5	2/X	
Greater Yellowlegs <i>Tringa melanoleuca</i>	1/1	1/1	
Black Skimmer <i>Rynchops niger</i>	2/>30		
Laughing Gull <i>Larus atricilla</i>	3/>25	2/X	
Heermann's Gull <i>Larus heermanni</i>	2/X		
Ring-billed Gull <i>Larus delawarensis</i>	2/X		
California Gull <i>Larus californicus</i>	1/2		
Lesser Black-backed Gull <i>Larus fuscus</i>		2/4	
Arctic Herring Gull <i>Larus smithsonianus</i>	1/1	1/1	
Common Gull-billed Tern <i>Gelochelidon nilotica</i>	1/>10		
Caspian Tern <i>Hydroprogne caspia</i>	4/>10	1/2	
Sandwich Tern <i>Thalasseus sandvicensis</i>		1/1	
Royal Tern <i>Thalasseus maximus</i>	2/>25	2/X	
Colima Pygmy-owl <i>Glaucidium palmarum</i>	3/5		
Ferruginous Pygmy-owl <i>Glaucidium brasilianum</i>	3/3	5/>5	2/3
Stygian Owl <i>Asio stygius</i>	2/2		
Flammulated Owl <i>Psiloscoops flammeolus</i>	1/1		
Pacific Screech-owl <i>Megascops cooperi</i>			1/3
Bearded Screech-owl <i>Megascops barbarous</i>			1/1
Guatemalan Screech-owl <i>Megascops guatemalae</i>		1/2	
Barred Owl <i>Strix varia</i>	1/3		
Fulvous Owl <i>Strix fulvescens</i>			3/5

Great Horned Owl <i>Bubo virginianus</i>	1/1		
Mottled Owl <i>Ciccaba virgate</i>	2/2	2/2	2/2
Turkey Vulture <i>Cathartes aura</i>	6/X	6/X	4/X
American Black Vulture <i>Coragyps atratus</i>	6/X	6/X	5/X
King Vulture <i>Sarcoramphus papa</i>		1/2	1/1
Osprey <i>Pandion haliaetus</i>	1/1	1/1	1/2
White-tailed Kite <i>Elanus leucurus</i>	1/1	1/1	
Grey-headed Kite <i>Leptodon cayanensis</i>			1/1
Hook-billed Kite <i>Chondrohierax uncinatus</i>		1/1	
Black Hawk-eagle <i>Spizaetus tyrannus</i>	1/2	1/1	
Ornate Hawk-eagle <i>Spizaetus ornatus</i>		1/1	1/1
Sharp-shinned Hawk <i>Accipiter striatus</i>	1/1		
Cooper's Hawk <i>Accipiter cooperii</i>	1/1		
Black-collared Hawk <i>Busarellus nigricollis</i>			1/2
Crane Hawk <i>Geranoospiza caerulescens</i>	1/1		
Snail Kite <i>Rostrhamus sociabilis</i>	2/4		
Roadside Hawk <i>Rupornis magnirostris</i>		3/9	1/1
Common Black Hawk <i>Buteogallus anthracinus</i>	3/3	2/2	1/1
Great Black Hawk <i>Buteogallus urubitinga</i>		2/2	
White-tailed Hawk <i>Geranoaetus albicaudatus</i>			1/2
White Hawk <i>Pseudastur albicollis</i>			1/2
Grey Hawk <i>Buteo plagiatus</i>	5/>20		1/2
Broad-winged Hawk <i>Buteo platypterus</i>			1/3
Short-tailed Hawk <i>Buteo brachyurus</i>	2/1	1/1	3/3
Zone-tailed Hawk <i>Buteo albonotatus</i>	2/2	1/1	
Red-tailed Hawk <i>Buteo jamaicensis</i>	2/2		2/2
Resplendent Quetzal <i>Pharomachrus mocinno</i>			2/7
Black-headed Trogon <i>Trogon melanocephalus</i>		2/4	
Citreoline Trogon <i>Trogon citreolus</i>	3/4		
Violaceous Trogon <i>Trogon violaceus</i>		4/4	2/3
Coppery-tailed Trogon <i>Trogon ambiguous</i>	1/1		
Mountain Trogon <i>Trogon mexicanus</i>			3/3
Collared Trogon <i>Trogon collaris</i>			3/5
Tody Motmot <i>Hylomanes momotula</i>			3/7
Blue-throated Motmot <i>Aspatha gularis</i>			5/16
Russet-crowned Motmot <i>Momotus mexicanus</i>	2/2		1/1
Blue-diademed Motmot <i>Momotus lessonii</i>		2/3	3/>7
Turquoise-browed Motmot <i>Eumomota superciliosa</i>		3/4	1/1
Ringed Kingfisher <i>Megaceryle torquata</i>		1/1	1/>5
Belted Kingfisher <i>Megaceryle alcyon</i>	4/>10	1/1	1/10
Amazon Kingfisher <i>Chloroceryle amazon</i>			1/5
American Pygmy-kingfisher <i>Chloroceryle aenea</i>			1/2
Green Kingfisher <i>Chloroceryle Americana</i>			1/5
Keel-billed Toucan <i>Ramphastos sulfuratus</i>		3/8	
Emerald Toucanet <i>Aulacorhynchus prasinus</i>			5/7
Collared Araçari <i>Pteroglossus torquatus</i>		4/20	
Pale-billed Woodpecker <i>Campephilus guatemalensis</i>	4/7	3/5	1/1
Guatemalan Flicker <i>Colaptes mexicanoides</i>			1/1
Grey-crowned Woodpecker <i>Colaptes auricularis</i>	1/1		
Golden-olive Woodpecker <i>Colaptes rubiginosus</i>		3/3	2/5
Lineated Woodpecker <i>Hylatomus lineatus</i>	2/2	4/4	1/1
Yellow-bellied Sapsucker <i>Sphyrapicus varius</i>	1/2		
Acorn Woodpecker <i>Melanerpes formicivorus</i>	1/2		
Yucatan Woodpecker <i>Melanerpes pygmaeus</i>		2/2	
Golden-cheeked Woodpecker <i>Melanerpes chrysogenys</i>	6/X		
Gila Woodpecker <i>Melanerpes uropygialis</i>	2/1		
Golden-fronted Woodpecker <i>Melanerpes aurifrons</i>		6/X	3/3
Ladder-backed Woodpecker <i>Dryobates scalaris</i>	1/1	1/2	
Hairy Woodpecker <i>Leuconotopicus villosus</i>			4/5
Arizona Woodpecker <i>Leuconotopicus arizonae</i>	1/3		
Smoky-brown Woodpecker <i>Leuconotopicus fumigatus</i>		1/1	

Laughing Falcon <i>Herpetotheres cachinnans</i>	2/6	2/2	1/3
Barred Forest-falcon <i>Micrastur ruficollis</i>			2/2
Collared Forest-falcon <i>Micrastur semitorquatus</i>	3/5	2/3	
Crested Caracara <i>Caracara cheriway</i>	5/7	3/6	1/2
American Kestrel <i>Falco sparverius</i>	3/4	2/3	1/4
Merlin <i>Falco columbarius</i>	2/2		
Bat Falcon <i>Falco ruficularis</i>	1/2	2/2	1/1
Peregrine Falcon <i>Falco peregrinus</i>	1/1	1/1	2/4
Barred Parakeet <i>Bolborhynchus lineola</i>			1/>15
Orange-chinned Parakeet <i>Brotogeris jugularis</i>			1/25
White-crowned Parrot <i>Pionus senilis</i>			1/1
White-fronted Amazon <i>Amazona albifrons</i>		5/>40	1/X
Lilac-crowned Amazon <i>Amazona finschi</i>	1/8		
Yellow-lored Amazon <i>Amazona xantholora</i>		1/3	
Yellow-naped Amazon <i>Amazona auropalliata</i>			1/>10
Mexican Parrotlet <i>Forpus cyanopygius</i>	2/>10		
Aztec Parakeet <i>Eupsittula astec</i>		4/X	
Orange-fronted Parakeet <i>Eupsittula canicularis</i>	3/X		
Military Macaw <i>Ara militaris</i>	1/>20		
Green Parakeet <i>Psittacara holochlorus</i>			1/15
Scaly-throated Foliage-gleaner <i>Anabacerthia variegaticeps</i>			5/9
Ruddy Foliage-gleaner <i>Automolus rubiginosus</i>			1/1
Tawny-throated Leaf-tosser <i>Sclerurus mexicanus</i>			1/1
Plain Xenops <i>Xenops minutus</i>		1/2	
Ruddy Woodcreeper <i>Dendrocincla homochroa</i>		1/3	
Olivaceous Woodcreeper <i>Sittasomus griseicapillus</i>	1/1	2/3	1/1
Northern Barred Woodcreeper <i>Dendrocolaptes sanctithomae</i>		1/2	
Ivory-billed Woodcreeper <i>Xiphorhynchus flavigaster</i>	2/3	3/4	3/3
Spotted Woodcreeper <i>Xiphorhynchus erythropygius</i>			4/5
White-striped Woodcreeper <i>Lepidocolaptes leucogaster</i>	1/3		
Spot-crowned Woodcreeper <i>Lepidocolaptes affinis</i>			4/4
Barred Antshrike <i>Thamnophilus doliatus</i>		2/3	
Mexican Antthrush <i>Formicarius moniliger</i>		1/1	
Scaled Antpitta <i>Grallaria guatemalensis</i>			3/6
Red-capped Manakin <i>Pipra mentalis</i>		2/5	
Long-tailed Manakin <i>Chiroxiphia linearis</i>			2/4
Thrush-like Mourner <i>Schiffornis turdina</i>		1/5	
Greenish Elaenia <i>Myiopagis viridicata</i>	4/5		1/2
Caribbean Elaenia <i>Elaenia martinica</i>		1/1	
Yellow-bellied Elaenia <i>Elaenia flavogaster</i>		1/1	
Northern Beardless Tyrannulet <i>Camptostoma imberbe</i>		2/3	
Ochre-bellied Flycatcher <i>Mionectes oleagineus</i>		2/6	
Northern Bentbill <i>Oncostoma cinereigulare</i>		2/4	
Eye-ringed Flatbill <i>Rhynchocyclus brevirostris</i>		1/1	1/1
Yellow-olive Flycatcher <i>Tolmomyias sulphurescens</i>		1/2	2/3
Stub-tailed Spadebill <i>Platyrrinchus cancrominus</i>		4/5	
Belted Flycatcher <i>Xenotriccus callizonus</i>			1/2
Yellow-bellied Flycatcher <i>Empidonax flaviventris</i>		1/5	
Willow Flycatcher <i>Empidonax traillii</i>	1/1		
White-throated Flycatcher <i>Empidonax albigularis</i>	1/1		
Least Flycatcher <i>Empidonax minimus</i>	1/1	3/4	3/6
Hammond's Flycatcher <i>Empidonax hammondii</i>			1/3
Dusky Flycatcher <i>Empidonax oberholseri</i>	1/2		
Pacific-slope Flycatcher <i>Empidonax difficilis</i>	4/X		
Cordilleran Flycatcher <i>Empidonax occidentalis</i>	2/2		
Yellowish Flycatcher <i>Empidonax flavescens</i>			4/7
Buff-breasted Flycatcher <i>Empidonax fulvifrons</i>	1/4		
Greater Pewee <i>Contopus pertinax</i>	2/6		
Tropical Pewee <i>Contopus cinereus</i>		1/5	1/1
Tufted Flycatcher <i>Mitrephanes phaeocercus</i>	2/9		2/4

Black Phoebe <i>Sayornis nigricans</i>			1/1
Say's Phoebe <i>Sayornis saya</i>	1/1		
Vermilion Flycatcher <i>Pyrocephalus rubinus</i>	5/X	2/2	
Social Flycatcher <i>Myiozetetes similis</i>	3/X	4/X	2/X
Great Kiskadee <i>Pitangus sulphuratus</i>	5/X	4/X	3/X
Boat-billed Flycatcher <i>Megarynchus pitangua</i>	2/2	5/5	1/2
Tropical Kingbird <i>Tyrannus melancholicus</i>	5/X	6/X	3/X
Couch's Kingbird <i>Tyrannus couchii</i>		2/>5	
Cassin's Kingbird <i>Tyrannus vociferans</i>	1/2		
Thick-billed Kingbird <i>Tyrannus crassirostris</i>	3/8		
Western Kingbird <i>Tyrannus verticalis</i>			1/>5
Scissor-tailed Flycatcher <i>Tyrannus forficatus</i>			2/>50
Yucatan Flycatcher <i>Myiarchus yucatanensis</i>		2/2	
Dusky-capped Flycatcher <i>Myiarchus tuberculifer</i>	2/2	1/2	4/7
Ash-throated Flycatcher <i>Myiarchus cinerascens</i>	1/1		
Nutting's Flycatcher <i>Myiarchus nuttingi</i>	1/1		
Great Crested Flycatcher <i>Myiarchus crinitus</i>		1/10	
Brown-crested Flycatcher <i>Myiarchus tyrannulus</i>	1/1	1/1	
Bright-rumped Attila <i>Attila spadiceus</i>		2/2	1/5
Masked Tityra <i>Tityra semifasciata</i>	4/>10	2/2	4/5
Black-crowned Tityra <i>Tityra inquisitor</i>		1/3	
Grey-collared Becard <i>Pachyramphus major</i>		1/1	
Rose-throated Becard <i>Pachyramphus aglaiae</i>	2/2	3/4	3/5
Collared Sand Martin <i>Riparia riparia</i>	2/2		
Tree Swallow <i>Tachycineta bicolor</i>	1/2		
Violet-green Swallow <i>Tachycineta thalassina</i>			1/1
Mangrove Swallow <i>Tachycineta albilinea</i>	3/X	1/X	
Grey-breasted Martin <i>Progne chalybea</i>		1/1	
Northern Rough-winged Swallow			
<i>Stelgidopteryx serripennis</i>	5/X	2/X	3/X
Barn Swallow <i>Hirundo rustica</i>	3/X		1/X
Grey Silky-flycatcher <i>Ptilogonys cinereus</i>	1/>5		2/2
Spotted Wren <i>Campylorhynchus gularis</i>	1/>15		
Yucatan Wren <i>Campylorhynchus yucatanicus</i>		1/3	
Giant Wren <i>Campylorhynchus chiapensis</i>			1/10
White-browed Wren <i>Thryothorus albinucha</i>		4/4	
Happy Wren <i>Thryothorus felix</i>	5/X		
Spot-breasted Wren <i>Thryothorus maculipectus</i>		4/9	1/X
Banded Wren <i>Thryothorus pleurostictus</i>			1/1
Rufous-and-white Wren <i>Thryothorus rufalbus</i>			2/>20
Sinaloa Wren <i>Thryothorus sinaloa</i>	2/6		
Plain Wren <i>Thryothorus modestus</i>			1/1
Northern House Wren <i>Troglodytes aedon</i>	2/2		
Southern House Wren <i>Troglodytes musculus</i>		1/1	1/1
Cozumel Wren <i>Troglodytes beani</i>		1/2	
Rufous-browed Wren <i>Troglodytes rufociliatus</i>			1/2
White-bellied Wren <i>Uropsila leucogastra</i>		2/2	
Grey-breasted Wood-wren <i>Henicorhina leucophrys</i>			6/X
Grey Catbird <i>Dumetella carolinensis</i>		4/X	
Black Catbird <i>Melanoptila glabrirostris</i>		3/>15	
Blue Mockingbird <i>Melanotis caerulescens</i>	3/9		
Blue-and-white Mockingbird <i>Melanotis hypoleucus</i>			1/1
Northern Mockingbird <i>Mimus polyglottos</i>	4/9		
Tropical Mockingbird <i>Mimus gilvus</i>		5/X	2/X
Brown-backed Solitaire <i>Myadestes occidentalis</i>	2/>12		5/X
White-throated Thrush <i>Turdus albicollis</i>	3/>25		3/X
Rufous-backed Robin <i>Turdus rufopalliatus</i>	6/X		
Clay-coloured Thrush <i>Turdus grayi</i>		6/X	5/X
American Mountain Thrush <i>Turdus plebejus</i>			2/2
Black Thrush <i>Turdus infuscatus</i>			3/>5
Rufous-collared Robin <i>Turdus rufitorques</i>			1/2

Wood Thrush <i>Hylocichla mustelina</i>		2/>15	1/1
Orange-billed Nightingale-thrush			
<i>Catharus aurantiirostris</i>	3/>7		1/2
Ruddy-capped Nightingale-thrush <i>Catharus frantzii</i>			6/X
Spotted Nightingale-thrush <i>Catharus dryas</i>			3/X
Swainson's Thrush <i>Catharus ustulatus</i>	2/2	1/3	
Hermit Thrush <i>Catharus guttatus</i>			4/6
Ruby-crowned Kinglet <i>Regulus calendula</i>	1/2		1/1
Long-billed Gnatwren <i>Ramphocaenus melanurus</i>		3/4	1/2
Blue-grey Gnatcatcher <i>Polioptila caerulea</i>	5/X	5/X	1/X
White-lored Gnatcatcher <i>Polioptila albiloris</i>			1/2
Black-capped Gnatcatcher <i>Polioptila nigriceps</i>	1/1		
Bushtit <i>Psaltriparus minimus</i>			1/17
Loggerhead Shrike <i>Lanius ludovicianus</i>	2/3		
Unicoloured Jay <i>Aphelocoma unicolor</i>			2/>15
Black-throated Jay <i>Cyanolyca pumelo</i>			4/X
San Blas Jay <i>Cyanocorax sanblasianus</i>	1/3		
Yucatan Jay <i>Cyanocorax yucatanicus</i>		4/X	
Purplish-backed Jay <i>Cyanocorax beecheii</i>	1/>10		
Green Jay <i>Cyanocorax yncas</i>	1/2	2/5	2/X
Black-throated Magpie-jay <i>Calocitta colliei</i>	3/>15		
White-throated Magpie-jay <i>Calocitta Formosa</i>			2/>20
Brown Jay <i>Psilorhinus morio</i>		5/X	
Sinaloa Crow <i>Corvus sinaloae</i>	5/X		
Common Raven <i>Corvus corax</i>	1/2		
House Sparrow <i>Passer domesticus</i>	2/X		
Rufous-browed Peppershrike <i>Cyclarhis gujanensis</i>			2/5
Chestnut-sided Shrike-vireo <i>Vireolanus melitophrys</i>			1/1
Green Shrike-vireo <i>Vireolanus pulchellus</i>			2/2
White-eyed Vireo <i>Vireo griseus</i>		4/X	1/X
Mangrove Vireo <i>Vireo pallens</i>	1/1	2/2	
Cozumel Vireo <i>Vireo bairdi</i>		1/2	
Bell's Vireo <i>Vireo bellii</i>	1/>2		
Black-capped Vireo <i>Vireo atricapilla</i>	1/1		
Yellow-throated Vireo <i>Vireo flavifrons</i>		2/3	
Blue-headed Vireo <i>Vireo solitaries</i>			5/X
Hutton's Vireo <i>Vireo huttoni</i>	1/1		
Golden Vireo <i>Vireo hypochryseus</i>	1/3		
Warbling Vireo <i>Vireo gilvus</i>	2/5		1/1
Brown-capped Vireo <i>Vireo leucophrys</i>			1/3
Philadelphia Vireo <i>Vireo philadelphicus</i>		1/1	
Lesser Greenlet <i>Hylophilus decurtatus</i>		2/7	1/10
Black-headed Siskin <i>Carduelis notate</i>	1/>20		2/2
Lesser Goldfinch <i>Carduelis psaltria</i>	1/1		
House Finch <i>Carpodacus mexicanus</i>	1/1		
Hooded Grosbeak <i>Hesperiphona abeillei</i>		2/4	
Blue-winged Warbler <i>Vermivora cyanoptera</i>		3/5	
Golden-winged Warbler <i>Vermivora chrysoptera</i>			1/1
Tennessee Warbler <i>Vermivora peregrine</i>		1/1	3/X
Orange-crowned Warbler <i>Vermivora celata</i>	5/X		1/2
Nashville Warbler <i>Vermivora ruficapilla</i>	3/11		2/X
Crescent-chested Warbler <i>Parula superciliosa</i>	1/2		2/2
Northern Parula <i>Parula americana</i>		5/12	
Tropical Parula <i>Parula pitaiayumi</i>	6/X		
Yellow Warbler <i>Dendroica petechia</i>	5/X	2/2	1/10
Magnolia Warbler <i>Dendroica magnolia</i>		6/X	
Yellow-rumped Warbler <i>Dendroica coronate</i>	3/X		
Black-throated Grey Warbler <i>Dendroica nigrescens</i>	5/>15		
Golden-cheeked Warbler <i>Dendroica chrysoparia</i>		1/1	
Black-throated Green Warbler <i>Dendroica virens</i>		4/15	4/X
Townsend's Warbler <i>Dendroica townsendi</i>	1/5		6/X

Hermit Warbler <i>Dendroica occidentalis</i>			2/3
Yellow-throated Warbler <i>Dendroica dominica</i>		2/>6	1/1
Grace's Warbler <i>Dendroica graciae</i>			1/1
Palm Warbler <i>Dendroica palmarum</i>			1/5
Black-and-white Warbler <i>Mniotilta varia</i>	3/4	3/11	6/9
American Redstart <i>Setophaga ruticilla</i>	4/>10	5/X	1/1
Worm-eating Warbler <i>Helmitheros vermivorum</i>		1/1	1/2
Ovenbird <i>Seiurus aurocapilla</i>			3/X
Northern Waterthrush <i>Seiurus noveboracensis</i>	2/>6	1/2	1/1
Louisiana Waterthrush <i>Seiurus motacilla</i>	1/1		1/1
Kentucky Warbler <i>Oporornis formosus</i>	1/1	1/1	1/1
MacGillivray's Warbler <i>Oporornis tolmiei</i>	1/1		
Common Yellowthroat <i>Geothlypis trichas</i>	1/1		2/6
Grey-crowned Yellowthroat <i>Geothlypis poliocephala</i>	1/1	1/2	
Hooded Warbler <i>Wilsonia citrina</i>	1/1	3/>15	
Wilson's Warbler <i>Wilsonia pusilla</i>	5/X		7/X
Pink-headed Warbler <i>Ergaticus versicolor</i>			1/3
Painted Whitestart <i>Myioborus pictus</i>			1/5
Slate-throated Whitestart <i>Myioborus miniatus</i>			5/X
Neotropical Fan-tailed Warbler <i>Euthlypis lachrymosa</i>		1/2	1/4
Golden-crowned Warbler <i>Basileuterus culicivorus</i>	1/1	1/5	3/7
Rufous-capped Warbler <i>Basileuterus rufifrons</i>		1/2	2/4
Golden-browed Warbler <i>Basileuterus belli</i>			4/X
Yellow-breasted Chat <i>Icteria virens</i>	1/1		
Red-breasted Chat <i>Granatellus venustus</i>			1/3
Grey-throated Chat <i>Granatellus sallaei</i>		1/4	
Grey-headed Tanager <i>Eucometis penicillata</i>		1/1	
Blue-grey Tanager <i>Thraupis episcopus</i>		2/6	
Yellow-winged Tanager <i>Thraupis abbas</i>		1/10	
Azure-rumped Tanager <i>Tangara cabanisi</i>			1/5
Red-legged Honeycreeper <i>Cyanerpes cyaneus</i>			2/X
Cinnamon-bellied Flowerpiercer <i>Diglossa baritula</i>			1/1
Blue-hooded Euphonia <i>Euphonia elegantissima</i>	1/>5		2/>4
Scrub Euphonia <i>Euphonia affinis</i>	3/5	1/X	
Yellow-throated Euphonia <i>Euphonia hirundinacea</i>		3/9	1/>5
Olive-backed Euphonia <i>Euphonia gouldi</i>		2/7	
Blue-crowned Chlorophonia <i>Chlorophonia occipitalis</i>			5/>30
Common Bush-tanager <i>Chlorospingus ophthalmicus</i>			4/X
Flame-colored Tanager <i>Piranga bidentate</i>	1/1		3/7
Northern Hepatic-tanager <i>Piranga hepatica</i>	1/10		
Summer Tanager <i>Piranga rubra</i>		3/6	3/>5
Rose-throated Tanager <i>Piranga roseogularis</i>		1/2	
Western Tanager <i>Piranga ludoviciana</i>	2/>10		2/6
White-winged Tanager <i>Piranga leucoptera</i>			3/8
Red-headed Tanager <i>Piranga erythrocephala</i>	1/4		
Red-crowned Ant-tanager <i>Habia rubica</i>			1/1
Red-throated Ant-tanager <i>Habia fuscicauda</i>	2/>10	5/X	
Rosy Thrush-tanager <i>Rhodinocichla rosea</i>	1/1		
Bananaquit <i>Coereba flaveola</i>		1/5	
Rufous-collared Sparrow <i>Zonotrichia capensis</i>			4/10
Lincoln's Sparrow <i>Melospiza lincolni</i>	1/3		
Savannah Sparrow <i>Passerculus sandwichensis</i>		1/1	
Chipping Sparrow <i>Spizella passerine</i>	1/3		
Lark Sparrow <i>Chondestes grammacus</i>	2/>3		
Stripe-headed Sparrow <i>Peucaea ruficauda</i>	2/7		
Olive Sparrow <i>Arremonops rufivirgatus</i>			2/2
Green-backed Sparrow <i>Arremonops chloronotus</i>		3/8	
Chestnut-capped Brush-finch <i>Arremon brunneinucha</i>			3/>10
White-eared Ground-sparrow <i>Melospiza leucotis</i>			2/3
Rusty-crowned Ground-sparrow <i>Pyrgisoma kieneri</i>	2/4		
Rusty Sparrow <i>Aimophila rufescens</i>	1/1		

Blue-black Grassquit <i>Volatinia jacarina</i>	1/>10	2/6	
White-collared Seedeater <i>Sporophila torqueola</i>	2/15	1/3	
Ruddy-breasted Seedeater <i>Sporophila minuta</i>	1/1		1/2
Yellow-faced Grassquit <i>Tiaris olivaceus</i>		1/1	1/1
Yellow Grosbeak <i>Pheucticus chrysopheplus</i>			4/10
Rose-breasted Grosbeak <i>Pheucticus ludovicianus</i>	1/1	2/>10	2/>7
Black-headed Grosbeak <i>Pheucticus melanocephalus</i>	1/1		
Northern Cardinal <i>Cardinalis cardinalis</i>		4/9	
Black-headed Saltator <i>Saltator atriceps</i>		2/8	1/>5
Greyish Saltator <i>Saltator coerulescens</i>	5/X		1/4
Blue Bunting <i>Cyanocompsa parellina</i>		2/6	
Blue Grosbeak <i>Passerina caerulea</i>	2/2	2/2	
Indigo Bunting <i>Passerina cyanea</i>		2/>20	
Lazuli Bunting <i>Passerina amoena</i>	1/1		
Varied Bunting <i>Passerina versicolor</i>	1/1		
Painted Bunting <i>Passerina ciris</i>	1/>4	1/1	
Yellow-winged Cacique <i>Cassiculus melanicterus</i>	5/X		1/5
Montezuma Oropendola <i>Psarocolius Montezuma</i>		2/3	
Yellow-backed Oriole <i>Icterus chrysater</i>		2/>3	
Baltimore Oriole <i>Icterus galbula</i>		3/3	2/2
Streak-backed Oriole <i>Icterus pustulatus</i>	5/X		2/12
Bullock's Oriole <i>Icterus bullockii</i>	3/12		
Orange Oriole <i>Icterus auratus</i>		1/2	
Altamira Oriole <i>Icterus gularis</i>		4/>15	1/2
Yellow-tailed Oriole <i>Icterus mesomelas</i>		1/2	
Spot-breasted Oriole <i>Icterus pectoralis</i>			1/2
Black-vented Oriole <i>Icterus wagleri</i>	1/1		
Hooded Oriole <i>Icterus cucullatus</i>	2/2	2/>10	
Black-cowled Oriole <i>Icterus prothemelas</i>		3/4	
Orchard Oriole <i>Icterus spurius</i>	1/>5	2/6	1/X
Melodious Blackbird <i>Dives dives</i>		5/X	4/x
Great-tailed Grackle <i>Quiscalus mexicanus</i>	5/X	6/X	4/X
Bronzed Cowbird <i>Molothrus aeneus</i>	2/X	1/x	1/2
Brown-headed Cowbird <i>Molothrus ater</i>	3/>5		
Red-winged Blackbird <i>Agelaius phoeniceus</i>	2/X		
Eastern Meadowlark <i>Sturnella magna</i>	1/1	1/2	

Total number of bird species seen	508
San Blas	268
Yucatan	240
Chiapas	246
Only San Blas	128
Only Yucatan	94
Only Chiapas	105

A very succesful trip including Horned Guan and Resplendent Quetzal plus 32 species of hummingbirds (none on feeders!), 11 of owls, 7 of trogons, 5 of motmots, 12 of orioles and 16 of wrens!

Larger mammals and reptiles

Guatemalan Black Howler <i>Alouatta pigra</i>	Several in Yucatan 28/1 and 31/1. EN
Geoffroy's Spider Monkey <i>Atheles geoffroyi</i>	Several in Yucatan 28/1 and in El Triunfo NP 6/2. EN
Central American Agouti <i>Dasypructa punctata</i>	One in Calakmul 31/1
Gray Fox <i>Urocyon cinereoargenteus</i>	One in Calakmul 31/1, one in El Triunfo 7/2
Hooded Skunk <i>Mephitis macroura</i>	One in northern Yucatan 2/2
Ringtail <i>Bassaricus astutus</i>	Two roared in the trees during the night at our camp ground in El Triunfo 8/2
Raccoon <i>Procyon lotor</i>	One at San Blas 24/1
White-nosed Coati <i>Nasua narica</i>	One at San Blas 21/1
Baird's Tapir <i>Tapirus bairdii</i>	One at the research station in El Triunfo 5/2. EN
Collared Peccary <i>Pecari tajacu</i>	One flock heard near San Blas 22/1 and more than 30 seen in the parking lot at Calakmul 30/1
American Crocodile <i>Crocodylus acutus</i>	Several around San Blas 21/1 and 24/1

Text: Stig Holmstedt

Bilder: karl-Fredrik Sjölund

